



UWAGI:

- przewody zimnej wody podłączyć do istniejącej instalacji zimnej wody;

- rzędne prowadzenia instalacji dostosować do wysokości pomieszczeń;

- średnice podłączeń przyborów:

*umywalka, zlewozmywak – 16x2,7mm;

*ustęp, pisuar – 20x1,9mm;

*natrysk – 20x1,9 – zimna, 20x2,8mm – ciepła;

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

KREATUS

Nazwa opracowania:

Projekt termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej

Investor:

Urząd Gminy Świnna
ul. Wspólna 13
34-331 Świnna

Adres inwestycji:

34-330 Żywiec, Świnna, ul. Wspólna 56

Projektował:

mgr inż. Bogdan Nowak

230/90

Opracował:

mgr inż. Jan Jaskółski

Opracował:

mgr inż. Bartosz Ciolek

Sprawdził:

mgr inż. Adam Stefanik

SLK/4254
/PWOS/12

Branża:

INSTALACJE SANITARNE

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Data:

Maj 2017

Skala:

1:100

Rzut parteru - instalacja wodna - instal. sufitowa

Nr rysunku:

IS-11

A3