



UWAGI:

- przewody zimnej wody podłączyć do istniejącej instalacji zimnej wody;
- rzędne prowadzenia instalacji dostosować do wysokości pomieszczeń;
- średnice połączeń przyborów:
 - *umywalka, zlewozmywak – 16x2,7mm;
 - *ustęp, pisuar – 20x1,9mm;
 - *natrysk – 20x1,9 – zimna, 20x2,8mm – ciepła;

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE					
<div><div>KREATUS</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>Nazwa opracowania: Projekt termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej</div> <div>Inwestor: Urząd Gminy Świnna ul. Wspólna 13 34-331 Świnna</div>		Adres inwestycji: 34-330 Żywiec, Świnna, ul. Wspólna 56			
		Projektował:	mgr inż. Bogdan Nowak	230/90	
		Opracował:	mgr inż. Jan Jaskólski		
		Opracował:	mgr inż. Bartosz Ciołek		
		Sprawdził:	mgr inż. Adam Stefaniak	SLK/4254 /PWOS/12	
		Branża:	INSTALACJE SANITARNE		
		Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Data:	Maj 2017	Skala:	1:100		
Rzut poddasza - instalacja wodna - instal. posadzkowa		Nr rysunku:	IS-14		