



UWAGI:

- przewody zimnej wody podłączyć do istniejącej instalacji zimnej wody;
- rzędne prowadzenia instalacji dostosować do wysokości pomieszczeń;
- średnice podłączeń przyborów:
 - *umywalka, zlewozmywak – 16x2,7mm;
 - *ustęp, pisuar – 20x1,9mm;
 - *natrysk – 20x1,9 – zimna, 20x2,8mm – ciepła;

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE					
<div>KREATUS</div>		Adres inwestycji:			
		34-330 Żywiec, Świnna, ul. Wspólna 56			
Nazwa opracowania: Projekt termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej		Projektował:	mgr inż. Bogdan Nowak	230/90	
		Opracował:	mgr inż. Jan Jaskólski		
		Opracował:	mgr inż. Bartosz Ciolek		
		Sprawdził:	mgr inż. Adam Stefaniak	SLK/4254	/PWOS/12
		Branża:	INSTALACJE SANITARNE		
Inwestor: Urząd Gminy Świnna ul. Wspólna 13 34-331 Świnna		Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		
		Data:	Maj 2017	Skala:	1:100
Rzut I piętra - instalacja wodna - instal. posadzkowa				Nr rysunku:	IS-13