



**UWAGI:**

- przewody zimnej wody podłączyć do istniejącej instalacji zimnej wody;
- rzędne prowadzenia instalacji dostosować do wysokości pomieszczeń;
- średnice podłączeń przyborów:
  - \*umywalka, zlewozmywak – 16x2,7mm;
  - \*ustęp, pisuar – 20x1,9mm;
  - \*natrysk – 20x1,9 – zimna, 20x2,8mm – ciepła;

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			
<b>KREATUS</b>		Adres inwestycji: 34-330 Żywiec, Świnna, ul. Wspólna 56	
Nazwa opracowania: Projekt termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej	Projektował:	mgr inż. Bogdan Nowak	230/90
	Opracował:	mgr inż. Jan Jaskólski	
	Opracował:	mgr inż. Bartosz Ciolek	
	Sprawdził:	mgr inż. Adam Stefaniak	SLK/4254 /PWOS/12
	Branża: INSTALACJE SANITARNE		
Inwestor: Urząd Gminy Świnna ul. Wspólna 13 34-331 Świnna	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		
	Data:	Maj 2017	Skala:
Rzut parteru - instalacja wodna - instal. posadzkowa		Nr rysunku:	IS-12